



# Rinnai

**SẢN PHẨM**  
**BẾP HỒNG NGOẠI - ĐIỆN TỬ**  
**LÒ NƯỚNG ĐIỆN**



## RB-7012E-ZB

Sản phẩm nhập khẩu 

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- **Kích thước:** W710 x D410 x H58mm
- **Kích thước lắp đặt:** W680 x D380mm
- **Công suất:** 4400W - 220V - 50Hz
- **Trọng lượng:** 7,4 Kg

### CHỨC NĂNG:

- 9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
- Kết hợp cài đặt thời gian (từ 1-99 phút).
- Dual radiant zone.
- Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt / tự ngắt theo thời gian cài đặt / thời gian hoạt động mặc định theo công suất, khóa trẻ em (khóa chức năng), đèn báo nhiệt mặt bếp.
- Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.

### ĐẶC ĐIỂM/ CẤU TẠO VẬT LIỆU:


- Mặt bếp bằng kính Ceramic.
- Khung sườn bằng thép mạ kẽm.
- **Công nghệ phát nhiệt:** Hồng ngoại.
- Điều khiển cảm ứng.
- **Số lò:** 2 lò nấu.

Xuất xứ: Trung Quốc



## RB-7013E-CB

Sản phẩm nhập khẩu 



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- **Kích thước:** W710 x D410 x H50mm
- **Kích thước lắp đặt:** W680 x D380mm
- **Công suất:** 5200W - 220V - 50Hz
- **Trọng lượng:** 7,4 Kg

### CHỨC NĂNG:


- 9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
- Kết hợp cài đặt thời gian ( từ 1-99 phút).
- Dual radiant zone.
- Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt / tự ngắt theo thời gian cài đặt / thời gian hoạt động mặc định theo công suất, khóa trẻ em (khóa chức năng), đèn báo nhiệt mặt bếp.
- Màn hình hiển thị chế độ hoạt động..

### ĐẶC ĐIỂM/ CẤU TẠO VẬT LIỆU:


- Mặt bếp bằng kính Ceran (SCHOTT).
- Khung sườn bằng thép mạ kẽm.
- **Công nghệ phát nhiệt:** Hồng ngoại.
- Điều khiển cảm ứng.

**Số lò:** 3 lò nấu.

Xuất xứ: Trung Quốc



## RB-7104E-CB

Sản phẩm nhập khẩu 

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- **Kích thước:** W780 x D520 x H41mm
- **Kích thước lắp đặt:** W750 x D490mm
- **Công suất:** 6000W- 220V-50Hz
- **Trọng lượng:** 11Kg

### CHỨC NĂNG:

- 9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
- Dual radiant zone.
- Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt, khóa trẻ em (khóa chức năng), đèn báo nhiệt mặt bếp.
- Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.

### ĐẶC ĐIỂM/ CẤU TẠO VẬT LIỆU:

- Mặt bếp bằng kính Ceran (SCHOTT).
- Khung sườn bằng thép mạ kẽm.
- **Công nghệ phát nhiệt:** Hồng ngoại.
- Điều khiển cảm ứng.
- **Số lò:** 4 lò nấu.

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Kích thước:** W310 x D520 x H50mm
- **Kích thước lắp đặt:** W270 x D490mm
- **Công suất:** 3000W - 220V - 50Hz
- **Trọng lượng:** 4,3Kg.


## CHỨC NĂNG:

- 9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
- Kết hợp cài đặt thời gian ( từ 1-99 phút).
- Tạm ngưng hoạt động (30 phút).
- Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt / tự ngắt theo thời gian cài đặt / thời gian hoạt động mặc định theo công suất, khóa trẻ em (khóa chức năng) đèn báo nhiệt mặt bếp.
- Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.


## ĐẶC ĐIỂM/ CẤU TẠO VẬT LIỆU:


- Mặt bếp bằng kính Ceramic.
- Khung sườn bằng thép mạ kẽm.
- **Công nghệ phát nhiệt:** Hồng ngoại.
- Điều khiển cảm ứng.
- **Số lò:** 2 lò nấu.

Xuất xứ: Trung Quốc




## RB-3012E-ZB

Sản phẩm nhập khẩu 



## RB-E41HV

Sản phẩm nhập khẩu 

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- **Kích thước:** W580 × D510 × 66,4 mm
- **Kích thước lắp đặt:** H558 × D488 × R20mm
- **Công suất:** 6000W - 220V - 50Hz
- **Trọng lượng:** 9,9 Kg

### CHỨC NĂNG:

- 9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
- Tạm ngưng hoạt động (15 phút).
- Dual Radiant zone.
- Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt, khóa trẻ em (khóa chức năng), đèn báo nhiệt mặt bếp.
- Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.

### ĐẶC ĐIỂM/ CẤU TẠO VẬT LIỆU:

- Mặt bếp bằng kính Ceran (SCHOTT).
- Khung sườn thép mạ kẽm.
- **Công nghệ phát nhiệt:** Hồng ngoại
- Điều khiển cảm ứng.
- **Số lò:** 4 lò nấu.

Xuất xứ: Hàn Quốc



## RB-E3 IHV

Sản phẩm nhập khẩu 🇰🇷

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- **Kích thước:** W580 × D510 × H66,4 mm
- **Kích thước lắp đặt:** W558 × D488 × R20mm
- **Công suất:** 5200W - 220V - 50Hz
- **Trọng lượng:** 9,7 Kg

### CHỨC NĂNG:

- 9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
- Tạm ngưng hoạt động (15 phút).
- Dual Radiant zone.
- Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt, khóa trẻ em (khóa chức năng), đèn báo nhiệt mặt bếp.
- Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.


### ĐẶC ĐIỂM/ CẤU TẠO VẬT LIỆU:

- Mặt bếp bằng kính Ceran (SCHOTT).
- Khung sườn thép mạ kẽm.
- **Công nghệ phát nhiệt:** Hồng ngoại
- Điều khiển cảm ứng.
- **Số lò:** 3 lò nấu.

Xuất xứ: Hàn Quốc



## RB-7104H-CB

Sản phẩm nhập khẩu 

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- **Kích thước:** W780 x D520 x H56mm
- **Kích thước lắp đặt:** W750 x D490mm
- **Công suất:** 7400W - 220V - 50Hz
- **Trọng lượng:** 14Kg

### CHỨC NĂNG:

- 9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
- Kết hợp cài đặt thời gian (từ 1-99 phút).
- Tạm ngưng hoạt động (30 phút).
- Boost (tăng gấp công suất).
- Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt / tự ngắt theo thời gian cài đặt / thời gian hoạt động mặc định theo công suất, khóa trẻ em (khóa chức năng), đèn báo nhiệt mặt bếp.
- Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.

### ĐẶC ĐIỂM/ CẤU TẠO VẬT LIỆU:


- Mặt bếp bằng kính Ceran (SCHOTT).
- Khung sườn bằng thép mạ kẽm.
- **Công nghệ phát nhiệt:** Sóng điện từ.
- Điều khiển cảm ứng.
- **Số lò:** 4 lò nấu.

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ





## RB-6103H-CB

Sản phẩm nhập khẩu 

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- **Kích thước:** W590 x D520 x H56mm
- **Kích thước lắp đặt:** W560 x D490mm
- **Công suất:** 7200W - 220V - 50Hz
- **Trọng lượng:** 10Kg


### CHỨC NĂNG:

- 9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
- Kết hợp cài đặt thời gian.
- Tạm ngưng hoạt động (30 phút).
- Boost (tăng gấp công suất).
- Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt / tự ngắt theo thời gian cài đặt / thời gian hoạt động mặc định theo công suất, khóa trẻ em (khóa chức năng), đèn báo nhiệt mặt bếp.
- Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.


### ĐẶC ĐIỂM/ CẤU TẠO VẬT LIỆU:

- Mặt bếp bằng kính Ceran (SCHOTT).
- Khung sườn bằng thép mạ kẽm.
- **Công nghệ phát nhiệt:** Sóng điện từ.
- Điều khiển cảm ứng.
- **Số lò:** 3 lò nấu.

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ



## RB-3012H-ZB

Sản phẩm nhập khẩu 

- THÔNG SỐ KỸ THUẬT:**
- **Kích thước:** W310 x D520 x H56mm
  - **Kích thước lắp đặt:** W270 x D490mm
  - **Công suất:** 2900W - 220V - 50Hz
  - **Trọng lượng:** 5,5Kg.

- CHỨC NĂNG:**
- 9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
  - Kết hợp cài đặt thời gian (từ 1-99 phút).
  - Boost (tăng gấp công suất).
  - Chống quá dòng, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt / tự ngắt thời gian hoạt động định theo công suất, khóa trẻ em (khóa chức năng) đèn báo nhiệt mặt bếp.
  - Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.

**ĐẶC ĐIỂM/  
CẤU TẠO VẬT LIỆU:**

- Mặt bếp bằng kính Ceramic.
- Khung sườn bằng thép mạ kẽm.
- **Công nghệ phát nhiệt:** Sóng điện từ.
- Điều khiển cảm ứng.
- **Số lò:** 2 lò nấu.

Xuất xứ: Trung Quốc



## RB-7012H-CB

Sản phẩm nhập khẩu 

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- **Kích thước:** W710 x D410 x H58mm
- **Kích thước lắp đặt:** W680 x D380mm
- **Công suất:** 2900W - 220V - 50Hz
- **Trọng lượng:** 7,4 Kg

### CHỨC NĂNG:

- 9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
- Kết hợp cài đặt thời gian (từ 1-99 phút).
- Boost (tăng gấp công suất).
- Chống quá dòng, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt / tự ngắt thời gian hoạt mặc định theo công suất, khóa trẻ em (khóa chức năng) đèn báo nhiệt mặt bếp.
- Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.

### ĐẶC ĐIỂM/ CẤU TẠO VẬT LIỆU:

- Mặt bếp bằng kính Ceran (SCHOTT).
- Khung sườn bằng thép mạ kẽm.
- **Công nghệ phát nhiệt:** Sóng điện từ.
- Điều khiển cảm ứng.
- **Số lò:** 2 lò nấu.

Xuất xứ: Trung Quốc



**RB-7022HE-CB**

Sản phẩm nhập khẩu 

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT:**

- **Kích thước:** W710 x D410 x H60mm
- **Kích thước lắp đặt:** W680 x D380mm
- **Công suất:** 4100W - 220V - 50Hz
- **Trọng lượng:** 7,4 Kg

**CHỨC NĂNG:**

- 9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
- Kết hợp cài đặt thời gian ( từ 1-99 phút).
- Chức năng Boost/Dual radiant zone.
- Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt / tự ngắt theo thời gian cài đặt / thời gian hoạt động mặc định theo công suất, khóa trẻ em (khóa chức năng), đèn báo nhiệt mặt bếp.
- Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.

**ĐẶC ĐIỂM/  
CẤU TẠO VẬT LIỆU:**

- Mặt bếp bằng kính Ceran (SCHOTT).
- Khung sườn bằng thép mạ kẽm.
- Điều khiển cảm ứng.
- **Công nghệ phát nhiệt:** Hồng ngoại và sóng điện từ.
- **Số lò:** 2 lò nấu.

Xuất xứ: Trung Quốc



## RB-7013H-CB

Sản phẩm nhập khẩu 

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- **Kích thước:** W710 x D410 x H58mm
- **Kích thước lắp đặt:** W680 x D380mm
- **Công suất:** 4600W - 220V - 50Hz
- **Trọng lượng:** 8,6Kg

### CHỨC NĂNG:

- 9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
- Kết hợp cài đặt thời gian (từ 1-99 phút).
- Boost (tăng gấp công suất).
- Chống quá dòng, quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt / tự ngắt theo thời gian cài đặt / thời gian hoạt động mặc định theo công suất, khóa trẻ em (khóa chức năng), đèn báo nhiệt mặt bếp.
- Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.


### ĐẶC ĐIỂM/ CẤU TẠO VẬT LIỆU:

- Mặt bếp bằng kính Ceran (SCHOTT).
- Khung sườn bằng thép mạ kẽm.
- **Công nghệ phát nhiệt:** Sóng điện từ.
- Điều khiển cảm ứng.
- **Số lò:** 3 lò nấu.

Xuất xứ: Trung Quốc



## RB-7002H-CB

Sản phẩm nhập khẩu 

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- **Kích thước:** W700 x D430 x H65 mm
- **Kích thước lắp đặt:** W685 x D413mm
- **Công suất:** 4000W - 220V - 50Hz
- **Trọng lượng:** 10 Kg

### CHỨC NĂNG:

- 9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
- Chống quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt / tự ngắt theo thời gian cài đặt / thời gian hoạt động mặc định theo công suất, khóa trẻ em (khóa chức năng) đèn báo nhiệt mặt bếp, màn hình hiển thị chế độ hoạt động.


### ĐẶC ĐIỂM/ CẤU TẠO VẬT LIỆU:

- Mặt bếp kính Ceran (SCHOTT)
- Khung sườn thép mạ kẽm.
- **Công nghệ sinh nhiệt:** sóng điện từ.
- Điều khiển cảm ứng.
- **Số lò:** 2 lò nấu.

Xuất xứ: Trung Quốc



## RB-6004H-CB

Sản phẩm nhập khẩu 

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- **Kích thước:** W596 x D510 x H65 mm
- **Kích thước lắp đặt:** W580 x D490mm
- **Công suất:** 8000W - 220V - 50Hz
- **Trọng lượng:** 12,5 Kg

### CHỨC NĂNG:

- 9 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
- Chống quá nhiệt, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt / tự ngắt theo thời gian cài đặt / thời gian hoạt động mặc định theo công suất, khóa trẻ em (khóa chức năng), đèn báo nhiệt mặt bếp, màn hình hiển thị chế độ hoạt động.


### ĐẶC ĐIỂM/ CẤU TẠO VẬT LIỆU:

- Mặt bếp kính Ceran (SCHOTT)
- Khung sườn thép mạ kẽm.
- **Công nghệ sinh nhiệt:** sóng điện từ.
- Điều khiển cảm ứng.
- **Số lò:** 4 lò nấu.

Xuất xứ: Trung Quốc



## RC-I200G

Sản phẩm nhập khẩu 

- THÔNG SỐ KỸ THUẬT:**
- **Kích thước:** W295 x D360 x H65mm
  - **Công suất:** 2000W - 220V - 50Hz
  - **Trọng lượng:** 2,43Kg.

- CHỨC NĂNG:**
- 10 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
  - Kết hợp cài đặt thời gian.
  - Chống quá dòng, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt /thời gian hoạt động mặc định, đèn báo nhiệt mặt bếp.
  - Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.

- ĐẶC ĐIỂM/  
CẤU TẠO VẬT LIỆU:**
- Mặt bếp bằng kính Ceramic.
  - Khung sườn bằng nhựa.
  - **Công nghệ phát nhiệt:** Sóng điện từ.
  - Điều khiển cảm ứng.
  - **Số lò:** 01 lò nấu.
- Xuất xứ: Trung Quốc





## RC-I200B

Sản phẩm nhập khẩu 



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- **Kích thước:** W295 x D360 x H65mm
- **Công suất:** 2000W - 220V - 50Hz
- **Trọng lượng:** 2,43Kg.

### CHỨC NĂNG:


- 10 cấp nhiệt tùy chỉnh tương ứng mức công suất khác nhau.
- Kết hợp cài đặt thời gian.
- Chống quá dòng, tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt /thời gian hoạt động mặc định, đèn báo nhiệt mặt bếp.
- Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.

### ĐẶC ĐIỂM/ CẤU TẠO VẬT LIỆU:

- Mặt bếp bằng kính Ceramic.
- Khung sườn bằng nhựa.
- **Công nghệ phát nhiệt:** Sóng điện từ.
- Điều khiển cảm ứng.
- **Số lò:** 01 lò nấu.

Xuất xứ: Trung Quốc

## RO-E6104MA-EB

Sản phẩm nhập khẩu 

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- **Kích thước:** W595 x D575 x H595 mm
- **Kích thước lắp đặt:** W560 x D555 x H576 mm
- **Công suất:** 2300W - 220 V - 50Hz
- **Dung tích:** 65 Lit.
- **Trọng lượng:** 29,7 Kg

### CHỨC NĂNG:

- Dùng để nướng, sử dụng điện.
- 4 chức năng hoạt động (trên, dưới, đối lưu,...) kết hợp tùy chỉnh thời gian và nhiệt độ.
- **Tính năng an toàn:** tự ngắt khi đạt nhiệt độ, quá dòng, tự ngắt khi hoàn tất, chuông báo.


### ĐẶC ĐIỂM/ CẤU TẠO VẬT LIỆU:

- Khung sườn bằng thép mạ.
- Cửa lò bằng kính cường lực, chịu nhiệt.
- Khoang lò bằng thép phủ men.
- Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.
- Điều khiển cơ học.
- Lắp đặt âm kệ.

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ



## RO-E6 | I0XA-VB

Sản phẩm nhập khẩu 



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Kích thước: W595 x D575 x H595 mm
- Kích thước lắp đặt: W560 x D555 x H576 mm
- Công suất: 3100W - 220 V - 50Hz
- Dung tích: 69 Lít.
- Trọng lượng: 34 Kg

### CHỨC NĂNG:

- Dùng để nướng, sử dụng điện.
- 10 chức năng hoạt động (trên, dưới, đối lưu,...) kết hợp tùy chỉnh thời gian và nhiệt độ.
- Tính năng an toàn: tự ngắt khi đạt nhiệt độ, quá dòng, tự ngắt khi hoàn tất, chuông báo.


### ĐẶC ĐIỂM/ CẤU TẠO VẬT LIỆU:

- Khung sườn bằng thép mạ.
- Cửa lò bằng kính cường lực, chịu nhiệt.
- Khoang lò bằng thép phủ men.
- Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.
- Điều khiển cơ học kết hợp điện tử (phím cảm ứng).
- Lắp đặt âm kệ.

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ



## RO-E6206XA-EM

Sản phẩm nhập khẩu 

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- **Kích thước:** W594 x D594 x H568.8 mm
- **Kích thước lắp đặt:** W558 x D555-595 x H580-590 mm
- **Công suất:** 2875W - 220V - 50Hz
- **Dung tích:** 70 Lít.
- **Trọng lượng:** 36,5 Kg

### CHỨC NĂNG:

- Dùng để nướng, sử dụng điện.
- 6 chức năng hoạt động (trên, dưới, đối lưu,...) kết hợp tùy chỉnh thời gian và nhiệt độ.
- **Tính năng an toàn:** tự ngắt khi đạt nhiệt độ, chống quá dòng, tự ngắt khi hoàn tất, chuông báo.


### ĐẶC ĐIỂM/ CẤU TẠO VẬT LIỆU:

- Khung sườn bằng thép mạ.
- Cửa lò bằng kính cường lực, chịu nhiệt.
- Khoang lò bằng thép phủ men.
- Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.
- Điều khiển cơ học kết hợp điện tử (phím nhấn).
- Lắp đặt âm kệ.

Xuất xứ: Trung Quốc



## RO-E6208TA-EM

Sản phẩm nhập khẩu 



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- **Kích thước:** W594 x D594 x H568,8 mm
- **Kích thước lắp đặt:** W558 x D555-595 x H580-590 mm
- **Công suất:** 2875W - 220V - 50Hz
- **Dung tích:** 70 Lít.
- **Trọng lượng:** 37,3 Kg

### CHỨC NĂNG:

- Dùng để nướng, sử dụng điện.
- 8 chức năng hoạt động (trên, dưới, đối lưu,...) kết hợp tùy chỉnh thời gian và nhiệt độ.
- **Tính năng an toàn:** tự ngắt khi đạt nhiệt độ, quá dòng, tự ngắt khi hoàn tất, chuông báo.

### ĐẶC ĐIỂM/ CẤU TẠO VẬT LIỆU:

- Khung sườn bằng thép mạ.
- Cửa lò bằng kính cường lực, chịu nhiệt.
- Khoang lò bằng thép phủ men.
- Màn hình hiển thị chế độ hoạt động.
- Điều khiển cơ học kết hợp điện tử (phím cảm ứng).
- Lắp đặt âm kệ.

Xuất xứ: Trung Quốc

